

K18i

PERFECTIONNÉ POUR LA COMPÉTITION



Caractéristiques du produit



- Optimisé sans compromis pour l'IPSC et les compétitions « 3-guns »
- Champ de vision ultra-large, zoom x 8 et grossissement réel x 1
- Levier de réglage pour grossissement disponible en 2 tailles différentes avec position en libre choix
- Réticule illuminé jour/nuit extra-lumineux au 2^{ème} plan focal avec fonction MAX LIGHT en cas de contre-jour extrême
- Réticule développé avec caches haute qualité spéciaux pour compétitions IPSC et 3-Gun

Optimisé sans compromis pour l'IPSC et les compétitions « 3 guns », la K18i avec zoom x 8 offre un champ de vision ultra-large, un réticule illuminé spécial extra-lumineux avec fonction MAX LIGHT unique en son genre ainsi qu'un levier de réglage à régulation individuelle.

Caractéristiques techniques

Agrandissement:	1-8
Diamètre de l'objectif:	24 mm
Distance oculaire:	95 mm
Champ de vision:	42,5-5,3 m/100 m
Compensation des dioptries:	+2/-3 dpt
Coefficient crépusculaire (DIN 58388):	2,9-13,9
Correction d'impact par clic:	.1 MRAD
Course de déplacement (H/S):	2,4 / 2,4/100m
Compensation de la parallaxe:	100m
Diamètre du tube central:	30 mm
Longueur:	300 mm
Poids:	555 g
Plan focal:	2

Éclairé: Ja
Garantie: 10

FEATURES



2. Plan focal



Diamètre du tube central 30mm



Direction de réglage CW



MIL




Réglage latéral droit




MAX LIGHT

Réticules / Dimensions de recouvrement



3GR



IPSC