

NOUVELLE K525i DLR

DYNAMIC LONG RANGE



Caractéristiques du produit

- Performance optique optimale avec champ de vision extra large
- 100 clics par tour - reproduction absolument fiable et clics clairement définis
- Indications extra-larges pour une acquisition rapide
- Réglage de la dérive au choix à gauche ou à droite avec blocage TWIST GUARD contre la rotation
- Equipement spécifique: levier de réglage extra-long et roue d'ajustement de la parallaxe, "Parallax Spinner", pour un réglage rapide
- Réticule fin SKMR4 au 1er plan focal

La K 525i réunit performance optique maximale, précision avec un maniement et une ergonomie exceptionnels. Le modèle DLR a été optimisé pour les exigences élevées des compétitions Dynamic Long Range et est conçu avec un champ étendu, des clics facilement lisibles, un levier de réglage extra-long et une roue d'ajustement de la parallaxe, le Parallax Spinner.

VIDEO



Caractéristiques techniques

Agrandissement:	5 - 25
Diamètre de l'objectif:	56 mm
Diamètre de la pupille de sortie:	9,5 - 2,3 mm

Distance oculaire:	95 mm
Champ de vision:	7.7 - 1.6 m/100 m
Compensation des dioptries:	+2 / -3.5 dpt
Coefficient crépusculaire (DIN 58388):	16.7 - 37.4
Correction d'impact par clic:	0,1 MRAD
Course de déplacement (H/S):	2,9/1,3 m/100m
Compensation de la parallaxe:	20-∞
Diamètre du tube central:	34 mm
Longueur:	377 mm
Poids:	995 g
Plan focal:	1
Éclairé:	Ja
Garantie:	10 ans (2 ans Électronique)

FEATURES



1. Plan focal




Diamètre du tube central 34mm



Direction de réglage CCW



MIL



Réglage latéral gauche ou droit



Arrêt zéro




TWIST GUARD torsion protection



Tourelle d'élévation EasyRead

Réticules / Dimensions de recouvrement



SKMR4